

RENT SOLUTIONS



En **Rent Solutions** entendemos que nuestros clientes no buscan una grúa; buscan resolver una maniobra de forma segura, eficiente y sin afectar la continuidad de sus proyectos.



¿Qué obtiene usted al elegirnos?



Respaldo Técnico Total

Un equipo de especialistas certificados (operadores y maniobristas) enfocados en resolver sus desafíos logísticos más difíciles



Rentabilidad Operativa

Equipos funcionales y bien mantenidos que ayudan a cumplir con el objetivo en el sitio.



Atención Inmediata

Soporte telefónico y asesoría personalizada las 24 horas para responder a las urgencias de su proyecto.



Nuestra cobertura

Servicio en la ciudad de **Querétaro, Mérida y zonas aledañas**. Para proyectos de mayor alcance, la cobertura y los costos se cotizan de acuerdo con la ubicación y la magnitud del proyecto.

Nuestras Grúas

Nuestras grúas ofrecen versatilidad y precisión necesarias para ejecutar una amplia variedad de maniobras de izaje en espacios reducidos o de difícil acceso.



Grúas Articuladas

Precisión en espacios confinados

Una grúa articulada, también conocida como grúa Hiab o grúa de brazo articulado, es un equipo de elevación hidráulico montado en un vehículo. Su brazo o pluma se dobla en varios segmentos, lo que le permite doblarse como un dedo, proporcionando un excelente alcance y precisión para maniobrar en espacios reducidos.



Grúas Titán

Fuerza y alcance

Si tu proyecto necesita de alcance, fuerza y versatilidad para ejecutar maniobras de izaje con eficiencia, la GRÚA TITÁN es adaptable a las necesidades de cada proyecto y brinda un desempeño confiable en cualquier entorno de trabajo.



Maniobras que realizamos

Lo que realmente vendemos es el servicio de grúa completo, respaldada por un operador certificado y el equipo adecuado para realizar el trabajo de forma segura y eficiente.



Maniobra de elevación



La maniobra de izaje no es solamente levantar, incluye la planificación, sujeción, elevación, desplazamiento, posicionamiento y descenso de la carga utilizando accesorios especializados.

Maniobra con polipastos



Es un sistema de elevación mecánica estática que utiliza la combinación de poleas fijas y móviles conectadas por una cuerda o cable para multiplicar la fuerza aplicada.

Maniobra de viraje de la pieza



También conocida como volteo o rotación, consiste en girar una carga pesada en el aire o apoyada en el suelo para cambiar su posición (por ejemplo, pasarla de posición horizontal a vertical).

Maniobra de montaje e instalación



Es la fase final y más precisa del izaje de cargas. Consiste en elevar, trasladar y posicionar una pieza de forma milimétrica en su ubicación definitiva.

Maniobra con canastilla



Conocido consiste en elevar, descender o trasladar a trabajadores mediante una plataforma suspendida de una grúa para realizar trabajos en altura.

Maniobra de autocarga y descarga



La maniobra de autocarga y descarga es un procedimiento autónomo donde un vehículo de transporte realiza la carga y descarga de sus propios materiales.

Maniobras con más de una grúa



Se realizan cuando el peso de la carga supera la capacidad de una sola grúa, o cuando las dimensiones y la geometría de la pieza hacen imposible equilibrar con un único punto de elevación.

Maniobra de traspaleo



Se utiliza para el traslado interno de materiales de construcción dentro del mismo frente de obra. Permite mover elementos pesados de un punto a otro de manera segura y eficiente, sin necesidad de salir del área de trabajo.

Servicio Express



Para trabajos de rápida ejecución contamos con servicio por jornada, ideal para maniobras que pueden realizarse en un solo día.

La seguridad no es un extra

El maniobrista no se agrega por conveniencia, sino cuando es necesario para garantizar una operación segura. Nuestro objetivo es proteger al personal, la carga y la obra, asegurando que cada maniobra se realice conforme a las mejores prácticas de seguridad.



Nuestros equipos

Ayudamos a reducir costos, tiempos muertos y riesgos, sustituyendo la improvisación por maniobras planificadas y ejecutadas por personal capacitado.



Articulada

Capacidad
8 Ton

Alcance pluma
12 m

Plataforma
5.50 m

C. pie de grúa
4 Ton

International



Articulada

Capacidad
8 Ton

Alcance pluma
12 m

Plataforma
6.50 m

C. pie de grúa
3.5 Ton

Volkswagen



Articulada

Capacidad
10 Ton

Alcance pluma
14 m

Plataforma
—

C. pie de grúa
5 Ton

Kenworth



Articulada

Capacidad
10 Ton

Alcance pluma
18 m

Plataforma
5.50 m

C. pie de grúa
5 Ton

Kodiak



Titán

Capacidad
15 Ton

Alcance pluma
18 m

Plataforma
5.50 m

C. pie de grúa
3.5 Ton

Kodiak



Titán

Capacidad
14 Ton

Alcance pluma
18 m

Plataforma
5.50 m

C. pie de grúa
3.5 Ton

Volvo



Titán

Capacidad
11 Ton

Alcance pluma
21 m

Plataforma
5.50 m

C. pie de grúa
5.5 Ton

International



Titán

Capacidad
23 Ton

Alcance pluma
27 m

Plataforma
6.50 m

C. pie de grúa
6.5 Ton

Freightliner



Titán

Capacidad
28 Ton

Alcance pluma
28 m

Plataforma
6.50 m

C. pie de grúa
11 Ton

International



Titán

Capacidad
23 Ton

Alcance pluma
27 m

Plataforma
6.50 m

C. pie de grúa
5.5 Ton

International



Titán

Capacidad
30 Ton

Alcance pluma
21 m

Plataforma
4 m

C. pie de grúa
10.5 Ton

Kenworth



Titán

Capacidad
25 Ton

Alcance pluma
27 m

Plataforma
5.50 m

C. pie de grúa
6.5 Ton

Starling